

FICHA TECNICA

ONYX 35 E

FREGADORA

La ONYX es una máquina pequeña, compacta con alto rendimiento. La capacidad del depósito de agua limpia es de 12,5 lit. La misma tiene grandes ruedas y una boquilla parabólica manejable alrededor del cepillo, para lograr una máxima aspiración incluso en los sitios más difíciles.




FICHA TECNICA

FICHA TECNICA

ONYX 35 E

Ancho de trabajo	mm	345
Ancho de secado	mm	410
Capacidad de trabajo	V	230V/50Hz
Potencia total	W	430
Autonomía	h	---
Capacidad de trabajo	M ² /h	1240
Diámetro cepillo	mm	345
Velocidad rotación cepillo	rpm	145
Presión cepillo	kg	30
Depresión aspiración	mbar	70
Tipo de tracción		semi aut.
Pendiente máxima	%	2
Depósito agua limpia	l	12,5
Depósito de recuperación	l	13,5
Largo máquina	mm	685
Altura	mm	490
Ancho de máquina (con boquilla)	mm	415
Peso de máquina (vacía)	kg	44
Nivel sonoro	dB (A)	< 70
Longitud de cable	m	20
Clase		I
Grado de protección	IP	23




FICHA TECNICA

Accesorios estándar :

Cepillo
Cable 20 m

Normas y certificados :

La máquina cumple con las normas CE y RoHS



FICHA TECNICA